

LISTA DE MATERIAIS - SEDE CRECI

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E INFRAESTRUTURA

Item	Qtde.	Unid.	Descrição
ENTRADA DE SERVIÇO			
1	1	PÇ	Padrão COPEL - 200A. Entrada aérea e saída subterrânea
QD1 e QD2			
2	0,5	m	Kit de barramento trifásico de cobre Ø1/2"x1/8" - 81A
3	0,3	m	Barramento de neutro de cobre Ø1/2"x1/8" - 81A
4	0,3	m	Barramento de Terra de cobre Ø1/2"x1/8" - 81A
5	0,7	m	Kit de barramento trifásico de cobre Ø1"x1/8" - 250A
6	0,4	m	Barramento de neutro de cobre Ø1"x1/8" - 250A
7	0,4	m	Barramento de Terra de cobre Ø1"x1/8" - 250A
8	1	pç	Disjuntor Tripolar 200A Curva C
9	2	pç	Disjuntor Tripolar 80A Curva C
10	2	pç	Disjuntor Bipolar 40A Curva C
11	1	pç	Disjuntor Tripolar 32A Curva C
12	3	pç	Disjuntor Bipolar 25A Curva B
13	2	pç	Disjuntor Bipolar 25A Curva C
14	7	pç	Disjuntor Bipolar 20A Curva C
15	14	pç	Disjuntor Monopolar 20A Curva C
16	5	pç	Disjuntor Monopolar 16A Curva C
17	3	pç	Disjuntor DR Bipolar 25A/30mA
18	4	pç	DPS Protetor de Surtos Classe II 40kA - 175V Monopolar
19	2	pç	Quadro de distribuição - Capacidade mín. 60 mód. DIN
INFRAESTRUTURA E MATERIAIS			
20	62	pç	Caixa Octogonal com suporte para embutir na laje
21	15	m	Eletroduto corrugado PEAD Ø3"
22	5	m	Eletroduto corrugado PEAD Ø1.1/4"
23	300	m	Eletroduto corrugado Ø1"
24	500	m	Eletroduto corrugado Ø3/4"
25	155	pç	Caixa PVC 4x2"
26	2	pç	Caixa PVC 4x4"
27	40	pç	Conj. Tomada dupla 2P+T 10A + espelho - embutir
28	53	pç	Conj. Tomada simples 2P+T 10A + espelho - embutir
29	5	pç	Conj. Tomada simples 2P+T 20A + espelho - embutir
30	1	pç	Conj. com 2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo + espelho - embutir

31	1	pç	Conj. com 4 interruptores simples + espelho - embutir - em caixa PVC 4"x4"
32	5	pç	Conj. Tomada simples 2P+T 20A + 1 Interruptor simples + espelho - embutir
33	1	pç	Interruptor paralelo simples + espelho - embutir
34	12	pç	Conj. Tomada dupla 2P+T 20A + espelho - embutir
35	1	pç	Conj. Tomada simples 2P+T 20A + 2 Interruptores simples + espelho - embutir
36	6	pç	Conj. Com 1 Interruptor simples + espelho - embutir
37	1	pç	Fita isolante 20 mts - Vermelha
38	1	pç	Fita isolante 20 mts - Amarela
39	1	pç	Fita isolante 20 mts - Azul
40	30	pç	Fita isolante 20 mts - Preta
41	50	pç	Luva p/ emenda de eletrodutos Ø1"
42	80	pç	Luva p/ emenda de eletrodutos Ø3/4"
43	1	pç	Caixa de passagem PVC 20x20x12,5 - embutir piso
44	1	pç	Caixa de passagem PVC 20x20x12,5 - embutir parede
45	1	pç	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm
46	1	pç	Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50cm
47	10	pç	Tampa cega p/ caixa de passagem PVC 4x2"
48	2	pç	Conj. 2 Interruptores simples + espelho - embutir
49	8	pç	Conj. Com 3 interruptores simples + espelho - embutir
50	14	pç	Conj. Tomada dupla 2P+T 20A + espelho - embutir no piso
51	2	pç	Conj. Tomada tripla 2P+T 20A + espelho - embutir no piso
52	9	pç	Conj. Tomada simples 2P+T 10A + espelho - embutir - VERMELHA (iluminação de emergência)
53	13	pç	Caixa passagem PVC para solo/piso

CONDUTORES

54	60	m	Cabo flexível cobre #95 mm ² Isol. EPR/XLPE 0,6/1kV - Preto
55	15	m	Cabo flexível cobre #50 mm ² Isol. EPR/XLPE 0,6/1kV - Preto
56	20	m	Cabo flexível cobre #25 mm ² Isol. PVC 70°C - Preto
57	5	m	Cabo flexível cobre #16 mm ² Isol. PVC 70°C - Verde
58	50	m	Cabo flexível cobre #6 mm ² Isol. PVC 70°C - Preto
59	50	m	Cabo flexível cobre #6 mm ² Isol. PVC 70°C - Vermelho
60	50	m	Cabo flexível cobre #6 mm ² Isol. PVC 70°C - Azul
61	40	m	Cabo flexível cobre #6 mm ² Isol. PVC 70°C - Verde
62	100	m	Cabo flexível cobre #4 mm ² Isol. PVC 70° - Preto
63	100	m	Cabo flexível cobre #4 mm ² Isol. PVC 70° - vermelho
64	150	m	Cabo flexível cobre #4 mm ² Isol. PVC 70° - amarelo
65	100	m	Cabo flexível cobre #4 mm ² Isol. PVC 70° - Azul
66	100	m	Cabo flexível cobre #4 mm ² Isol. PVC 70° - Verde
67	300	m	Cabo flexível cobre #2,5 mm ² Isol. PVC 70° - Preto
68	250	m	Cabo flexível cobre #2,5 mm ² Isol. PVC 70° - vermelho
69	300	m	Cabo flexível cobre #2,5 mm ² Isol. PVC 70° - Amarelo
70	600	m	Cabo flexível cobre #2,5 mm ² Isol. PVC 70° - Azul
71	400	m	Cabo flexível cobre #2,5 mm ² Isol. PVC 70° - Verde
72	150	m	Cabo flexível cobre #1,5 mm ² Isol. PVC 70° - Preto
73	150	m	Cabo flexível cobre #1,5 mm ² Isol. PVC 70° - vermelho
74	50	m	Cabo flexível cobre #1,5 mm ² Isol. PVC 70° - amarelo
75	500	m	Cabo flexível cobre #1,5 mm ² Isol. PVC 70° - Azul
76	400	m	Cabo flexível cobre #1,5 mm ² Isol. PVC 70° - Verde
77	700	m	Cabo flexível cobre #1,5 mm ² Isol. PVC 70° - Branco - Retorno

ILUMINAÇÃO

78	92	pç	Plafon LED com potência máxima de 18W.
79	15	pç	Arandela LED com potência de até 25W.
80	13	pç	Balizador LED com potência máxima de 9W. Instalação externa
81	28	pç	Balizador LED com potência máxima de 9W. Instalação interna
82	53	pç	Spot LED com potência máxima de 9W.
83	40	m	Perfil LED embutir com potência máxima de 15W/m.